

X1000 LASER

bolle
TACTICAL

Dernière génération de masque balistique, X1000 s'adapte à tous les besoins.

Certifié normes EN207 et STANAG 2920 avec une résistance balistique supérieure à 215 m/s, X1000 est le masque idéal pour les situations extrêmes.

ref. X1NSTDLASY / X1NSTLASG



X1NSTDLASG

TACTICAL

**Résistance Balistique
STANAG 2920**

V50 : 776 km/h (215,8 m/s)

www.bolle-tactical.com






Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com











U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk























X1000

Lunettes masques laser

MARQUAGES NORMES :

| MONTURE | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|------------------|---|----------------------------------|---|
| Réf. produits |  Risques de Rayonnement EN 207 | Spectral range in nm | Shade/Scale number | Identification | Logo Bollé Protection | Impact à moyenne énergie 120 m/s | Logo CE |
| X1NSTDLASY | D, I, R | 1000 to 1064 | L5 | 1000-1064 DIR L5 |  | B |  |
| | D, I, R | 10600 | L3 | 10600 DIR L3 |  | B |  |

| OCULAIRES | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|---|
| Réf. produits |  Risques de Rayonnement EN 207 | Spectral range in nm | Shade/Scale number | Identification | Logo Bollé Protection | Sollicité renforcée | Logo CE |
|  | D, I, R | 770 to 800 | L2 | 770 -800 DIR L2 |  | S |  |
| | D, I, R | >800 to 980 | L3 | >800 - 980 DIR L3 |  | S |  |
| | D, I, R | 1000 to 1064 | L5+L6 | 1000-1064 D L5 + IR L6 |  | S |  |
| | D, I, R | 10600 | L3 | 10600 DIR L3 |  | S |  |

| OCULAIRES & MONTURE | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|
| Réf. produits |  Risques de Rayonnement EN 207 | Spectral range in nm | Shade/Scale number | Identification | Logo Bollé Protection | Impact à moyenne énergie 120 m/s | Logo CE |
|  | D, I, R | 248 | LB8+LB4 | 248 D LB8 + IR LB4 |  | B |  |
| | D, I, R | 694 | LB3 | 694 DIR LB3 |  | B |  |
| | D, I, R | 770-830 | LB1 | 770-830 DIR LB1 |  | B |  |
| | D, I, R | > 830-930 | LB2 | > 830-930 DIR LB2 |  | B |  |
| | D, I, R | > 930-970 | LB3 | > 930-970 DIR LB3 |  | B |  |
| | D, I, R | >970-1000 | LB4 | > 970-1000 DIR LB4 |  | B |  |
| | D, I, R | >1000-1030 | LB5 | >1000-1030 DIR LB5 |  | B |  |
| | D, I, R | >1030-1055 | LB4 | >1030-1055 DIR LB4 |  | B |  |
| | D, I, R | >1055-1070 | LB3 | >1055-1070 DIR LB3 |  | B |  |
| | D, I, | 10600 | LB3+LB2 | 10600D LB3 ILB2 |  | B |  |

CARACTERISTIQUES :

| | |
|-----------|---|
| Oculaires | PC - 3,0 mm - Galbe 5 |
| Monture | TPV noir |
| Ecrans | Laser Y et Laser G |
| Mousse | Non |
| Tresse | Réglable, largeur 40mm avec insert silicone |
| Etui | Etui rigide microfibre autour de la tresse |

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

| | X1NSTDLASY | X1NSTDLASG |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| sachet plastique individuel | 3660740000059 | 3660740005382 |
| boîte de 10 masques de sécurité | N/A | N/A |
| carton de 60 masques de sécurité | 3660740200053 | 3660740205386 |

TACTICAL

HIGH
RESISTANCE

X1NSTDLASY



V50 : 776 km/h (215,8 m/s)

X1NSTDLASG



V50 : 813 km/h (226 m/s)

Laboratoires
notifiés
pour
certification :Banc Officiel d'Épreuve
Saint-Etienne